



สแตนเลสสตีล
หนึ่งในวัสดุแห่งความยั่งยืน

Who We Are

โพสโค-ไทยน็อคซ์ ผู้ผลิตสแตนเลสทรงแบนรีดเย็นแห่งเดียวใน
ประเทศไทย

และหนึ่งในเครือข่ายโกลบอลโพสโค ผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กและ
สแตนเลสของโลก

วันนี้

“เรามุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการด้วยคุณภาพชั้นเลิศ
บนการบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด มุ่งส่งมอบสินค้าตรงเวลา
และให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม”

วันพรุ่งนี้

“เรามีปณิธานที่จะเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ
สูงสุดในฐานะผู้ผลิตสแตนเลสชั้นนำของประเทศ สืบสาน
วิสัยทัศน์และปรัชญาพลเมืองบรรษัทของโพสโค เสริม
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน
ภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวอย่างของบริษัทที่มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ร่วมสร้างอนาคตที่เจริญ
รุ่งเรืองไปพร้อมกัน เพื่อสนับสนุนโพสโคให้ก้าวขึ้นเป็น
ผู้นำอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมเหล็กของโลก”

โพสโค-ไทยน็อคซ์...รากฐานที่แข็งแกร่ง

โพสโค-ไทยน็อคซ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
ชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย และได้สานกำลังเข้าเป็นหนึ่งในโกลบอลโพสโค
ผู้ผลิตเหล็กและสแตนเลสระดับโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่โพสโค-ไทยน็อคซ์โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์การเติบโตของตลาดภายในประเทศ การค้นคว้าและพัฒนา นวัตกรรมสแตนเลสที่หลากหลาย
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด นอกจากนี้เครือข่ายของโกลบอลโพสโคยังช่วยกระจายสินค้า
ไปยังตลาดโลกได้อย่างกว้างขวาง



วิดีโอแนะนำองค์กร



ประวัติองค์กร

What We Offer

โพสโค-ไทยน็อกซ์...สแตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยม

โพสโค-ไทยน็อกซ์ ผลิตสแตนเลส 2 กลุ่มหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดคือ ออสเทนนิติก และเฟอริติก มีความหลากหลายในด้านเกรด พื้นผิว ความหนา ความกว้าง เพื่อตอบสนองการใช้งานได้ทุกประเภท

สแตนเลสออสเทนนิติก

สแตนเลส “ออสเทนนิติก” เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด มีสมบัติแม่เหล็กดูดไม่ติด ประกอบด้วยส่วนผสมของ โครเมียม และนิกเกิล เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน และทำให้เชื่อมหรือขึ้นรูปได้ง่าย สแตนเลสกลุ่ม “ออสเทนนิติก” ที่โพสโค-ไทยน็อกซ์ผลิต ทั้งชนิด ผิวด้าน (2D) ผิวเงา (2B) ผิวมันเงา (BA) ผิวขัดลายเส้นผม (HL) และผิวขัดลายขนแมว (No.4) ได้แก่เกรด 301, 304, 304L, 316, 316L, 321 และ 304J1

สแตนเลสเฟอริติก

สแตนเลส “เฟอริติก” มีสมบัติแม่เหล็กดูดติด ประกอบด้วยคาร์บอนในปริมาณต่ำ และมีโครเมียมเป็นโลหะผสมหลัก มีความแข็งแรงจํานน (Yield Strength) สูงกว่าออสเทนนิติก จึงมักถูกนำมาใช้กับงานที่มีความเสี่ยงต่อการแตกร้าวเนื่องจากแรงเค้นและการกัดกร่อน (Stress-Corrosion Cracking) สแตนเลสกลุ่ม “เฟอริติก” ที่โพสโค-ไทยน็อกซ์ผลิต ทั้งชนิด ผิวด้าน (2D) ผิวเงา (2B) ผิวมันเงา (BA) ผิวขัดลายเส้นผม (HL) และผิวขัดลายขนแมว (No.4) ได้แก่เกรด 409L, 430, 439, 441, POSRE1, POS430RE, POS445NF, 436L, 436J1L และ 430J1L



เครื่องหมายการค้าและการยอมรับ อย่างกว้างขวางในตลาดโลก

“คุณภาพชั้นเยี่ยม” คือกฎบัตรแห่งคุณภาพของโพสโคที่ปฏิบัติกันทั่วโลก โพสโค-ไทยน็อกซ์ได้ยึดมั่นผลิตสแตนเลสคุณภาพระดับโลก ตอบสนองความต้องการใช้งานทั้งในระดับครัวเรือนและสนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจ

เครื่องหมายการค้า โพสโค-ไทยน็อกซ์ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสแตนเลสและการจัดจำหน่าย:

โพสโค-ไทยน็อกซ์

sales@poscothainox.com, export@poscothainox.com
technical@poscothainox.com

โพส-ทีเอสพีซี

sales-tspc@poscothainox.com, qc-tspc@poscothainox.com



การใช้งานสแตนเลสรีดเย็น



ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และการคมนาคม

การประหยัดพลังงานจากการออกแบบให้ใช้วัสดุน้ำหนักน้อย ความทนทานต่อแรงกดกระแทก และพื้นผิวที่สวยงามทันสมัยทำให้สเตนเลสออสเตนิติกเกรด 301, 304 และเฟอริติก เกรด 430, 439, 441 ของโพสโค-ไทยนิคซ์ เป็นตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุนสำหรับการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ อาทิ ราวจับ ราวเหยียบ เข็มขัดนิรภัย คิวคกแต่ง และสเตนเลสเฟอริติกเกรด 409L, 430J1L, 436L, 439, 436J1L เหมาะสำหรับระบบท่อไอเสียที่ต้องการความต้านทานความร้อนและการกัดกร่อนสูง



อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องมือแพทย์

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเครื่องต้ม และเครื่องมือแพทย์ พื้นผิวที่เรียบ และความเสถียรต่อเคมีของสเตนเลสช่วยจัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง สเตนเลสของโพสโค-ไทยนิคซ์ชนิดออสเตนิติกเกรด 304, 304L, 316L และเฟอริติกเกรด 439, 441, 436L คือคำตอบ



เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ความแข็งแรงของสเตนเลสทำให้สามารถลดความหนาของวัสดุที่ใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน รูปแบบอันทันสมัยของผิวสเตนเลสยังเพิ่มมูลค่าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งชนิดที่ใช้งานในครัว ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ เฟรมทีวี และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งออสเตนิติกของโพสโค-ไทยนิคซ์เกรด 304 และ 304J1 และเฟอริติกเกรด 430, 430J1L, 441, POSRE1, POS430RE ช่วยสร้างสรรค์งานเหล่านี้ได้อย่างไม่สิ้นสุด



อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมพลังงานต่าง ๆ

การผลิตในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น ก๊าซ น้ำมัน และนิวเคลียร์ ต้องการสเตนเลสเกรดที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ สามารถให้ทั้งความปลอดภัย ทนทานต่อความร้อนได้สูงสุด หรือพื้นผิวที่เงาแบบกระจกเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สเตนเลสของโพสโค-ไทยนิคซ์เพื่ออุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ออสเตนิติกเกรด 316, 316L, 321, 304J1



เครื่องใช้ในครัวเรือน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นหัวใจสำคัญ สเตนเลสจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นภาชนะเพื่อใช้บรรจุและสัมผัสอาหารที่มีความเข้มข้นทนต่อความร้อนได้สูง ไม่ผุกร่อนง่าย และไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนรสชาติ สเตนเลสของโพสโค-ไทยนิคซ์ที่ตอบสนองการใช้งานในครัวเรือนได้แก่ ออสเตนิติกเกรด 304, 304L, 316L และเฟอริติกเกรด 430, POSRE1, POS445NF



สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และการตกแต่ง

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างและการตกแต่งต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน สเตนเลสเป็นวัสดุที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างกว้างขวาง ทั้งชนิด เกรด ความหนา พื้นผิว และคุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สเตนเลสของโพสโค-ไทยนิคซ์ชนิดออสเตนิติกเกรด 301, 304, 316L และเฟอริติกเกรด 441, POS445NF, 436L ให้ความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกและวิศวกรเป็นความจริง และผู้ใช้งานพึงพอใจ

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์สแตนเลสทรงแบนรีดเย็นของโพสโค-ไทยน็อคซ์และแนวทางการใช้งาน*


เกรด		ผิวสำเร็จ	ความหนา	องค์ประกอบหลัก	คุณลักษณะ	การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ออสเทนนิติก*	301	2D, 2B	0.25 - 5.0	16Cr 6Ni 0.15C	ความแข็งแรงสูง	เข็มขัดนิรภัย ขดลวดสปริง
		BA	0.25 - 1.6			
	304	2D, 2B	0.25 - 5.0	18Cr 8Ni	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก ขึ้นรูปได้ดีมาก เชื่อมได้ดีมาก และง่ายต่อการทำความสะอาด	เครื่องใช้ในบ้าน ถังน้ำ งานก่อสร้าง งานขนส่ง
		BA	0.25 - 1.6			
	304L	2D, 2B	0.25 - 5.0	18Cr 8Ni 0.03C	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก ทนต่อการเกิดเขม่าไฮโดรเจน และเชื่อมได้ดี	ท่อ ภาชนะหลุม เครื่องใช้ในบ้าน
		BA	0.25 - 1.6			
	316	2D, 2B	0.25 - 5.0	16Cr 10Ni 2Mo	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะแบบรูเข็ม และมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงเมื่อเพิ่มโมลิบดีนัม	อุตสาหกรรมผลิตอาหาร หม้อน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
		BA	0.25 - 1.6			
	316L	2D, 2B	0.25 - 5.0	16Cr 10Ni 2Mo 0.03C	การมีคาร์บอนน้อยทำให้ทนต่อการกัดกร่อนรอบขอบเกรนได้ดีเยี่ยมกว่าเกรด 316	อุตสาหกรรมเคมี แท็งก์ขนาดใหญ่ ถังน้ำร้อน
		BA	0.25 - 1.6			
	321	2D, 2B	0.25 - 5.0	17Cr 9Ni Ti	เพิ่มไทเทเนียมทำให้ทนต่อการกัดกร่อนรอบขอบเกรนมากขึ้น	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
		BA	0.25 - 1.6			
	304J1	2D, 2B	0.25 - 5.0	15Cr 6Ni Cu	เพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปโดยการเติมทองแดง	ใช้ในงานที่ต้องการความสามารถในการขึ้นรูปลึก
		BA	0.25 - 1.6			
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ริติก*	409L	2D, 2B	0.25 - 5.0	10.5Cr Ti	เชื่อมได้ดี ขึ้นรูปได้ดี และต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง	ท่อไอเสีย
		BA	0.25 - 1.6			
	430	2D, 2B	0.25 - 5.0	16Cr	ขึ้นรูปได้ดีปานกลาง และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี	เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องซักผ้า
		BA	0.25 - 1.6			
	439	2D, 2B	0.25 - 5.0	17Cr Ti	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง	ท่อไอเสีย ถังน้ำร้อน
		BA	0.25 - 1.6			
	441	2D, 2B	0.25 - 5.0	18Cr Ti Nb	ขึ้นรูปได้ดี รั่วรอยจากการขึ้นรูปเกิดได้น้อย น้ำความร้อนได้ดีและขยายตัวเนื่องจากความร้อนได้น้อย	เครื่องซักผ้า อ่าง เครื่องครัว งานประดับ
		BA	0.25 - 1.6			
	POSRE1	2D, 2B	0.25 - 5.0	19Cr Ti Nb	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก ขึ้นรูปได้ดี เชื่อมได้ดี และทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง	เครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องครัว
		BA	0.25 - 1.6			
	POS430RE	2D, 2B	0.25 - 5.0	16Cr Ti Cu	ขึ้นรูปได้ดี ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี เชื่อมได้ดีเนื่องจากมีคาร์บอนน้อย	เครื่องใช้ในบ้าน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
		BA	0.25 - 1.6			
	POS445NF	2D, 2B	0.25 - 5.0	20Cr Mo Ti Nb	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและเชื่อมได้ดี	เครื่องครัว ลิฟต์
		BA	0.25 - 1.6			
	436L	2D, 2B	0.25 - 5.0	16Cr Mo Ti Nb	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เนื่องจากมีโมลิบดีนัมและเชื่อมได้ดี	ท่อไอเสีย ระบบน้ำร้อน
		BA	0.25 - 1.6			
	436J1L	2D, 2B	0.25 - 5.0	17Cr Mo Ti	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและเชื่อมได้ดี แต่ราคาประหยัดกว่า เนื่องจากลดปริมาณโมลิบดีนัมเมื่อเทียบกับ 436L	ยานยนต์
		BA	0.25 - 1.6			
	430J1L	2D, 2B	0.25 - 5.0	19Cr Nb Cu	ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ขึ้นรูปได้ดี และทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกรด 430 โดยการเติมทองแดงและไนโอเบียม	ท่อไอเสีย เครื่องใช้ในบ้าน
		BA	0.25 - 1.6			

[C = Carbon, Cr = Chromium, Cu = Copper, Mo = Molybdenum, Nb = Niobium, Ni = Nickel, Ti = Titanium]

*สำหรับข้อมูลสินค้าสแตนเลสเกรดอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของเรา

กระบวนการผลิตสแตนเลสทรงแบนรีดเย็น ของโพสโค-ไทยนิคซ์

กระบวนการผลิตสแตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยนิคซ์ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบสแตนเลสม้วนรีดร้อนเข้าสู่เตาเผาเพื่ออบอ่อน แล้วนำไปผ่านอ่างกรดเพื่อทำความสะอาด จากนั้นจะถูกนำมารีดเย็นเพื่อให้ได้ความหนาตามขนาดที่ต้องการ แล้วจึงนำไปอบอ่อนอีกครั้งเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล ก่อนจะปรับผิวให้เรียบแล้วตัดเป็นแผ่นหรือม้วน ทุกขั้นตอนการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนคุณภาพด้านโลหะวิทยาและสมบัติเชิงกลได้รับการตรวจสอบในห้องทดสอบและปฏิบัติการที่ทันสมัย



POSCO-Thailand Stainless Steel Processing Center: pos-tspc

ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี

ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ให้บริการงานขัดผิวลายขนแมว (No.4) และลายเส้นผม (HL) และบริการตัดซอยแผ่นสแตนเลสรีดเย็นแก่ลูกค้าขายปลีกและรายย่อยที่เพิ่มจำนวนและเพิ่มความต้องการบริโภคสแตนเลสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตั้งศูนย์บริการใกล้แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้บริษัท สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มศักยภาพการตลาด การบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะลดระยะเวลาการสั่งซื้อและรับสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้ทั้งบริษัทและลูกค้าในที่สุด

ปรัชญาของเรา

ปรัชญาแห่งวิถี พลเมืองบริษัท

ภายใต้ปรัชญาพลเมืองบริษัทในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน องค์กรถือเป็นพลเมืองที่สำคัญของสังคม มีฐานะและบทบาทต่อส่วนรวม เฉกเช่นเดียวกับสมาชิกของชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างคุณค่าและดำเนินกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน (Symbiosis) บริษัทโพสโค-ไทยน็อกซ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความเชื่อมั่นและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนภายในองค์กร และร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่าไปพร้อมกัน ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกันภายใต้ปรัชญาพลเมืองบริษัทซึ่งครอบคลุมและสร้างคุณค่าในทั้งสามด้าน ธุรกิจ สังคม และผู้คน แทนการคืบหน้าไว้ให้กับชุมชนเพียงอย่างเดียว



ธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การเติบโตไปพร้อมกัน
- การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด



สังคม

ชุมชนทางสังคม

- การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
- การพัฒนาชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่งการแบ่งปัน



ผู้คน

พนักงานกลุ่มโพสโค

- การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
- การจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรมและยั่งยืน
- การจัดการบนความหลากหลายและการปรับสมดุลของการใช้ชีวิตกับการทำงาน

เพราะ เรา ใส่ใจ

โพสโค-ไทยน็อกซ์ ร่วม “สร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกัน”

เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าของเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีได้ และความสำเร็กร่วมกันดังที่ได้กล่าวเอาไว้ในวิสัยทัศน์ของเราว่า

“With POSCO, We’re the POSCO”

เราสร้างธุรกิจไปพร้อมกับความยั่งยืน

ที่โพสโค-ไทยน็อกซ์ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคือความยั่งยืนที่แท้จริง ดังนั้นเราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ



กิจกรรมเพื่อสังคม

คุณภาพชั้นยอด

การรับประกันคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการด้านเทคนิคและด้านโลหะวิทยาถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของโพสโค-ไทยน็อกซ์แตกต่างจากผู้นำเข้าสแตนเลสรายอื่น ๆ



ดาวโหลดโบรชัวร์

การผลิตและผลิตภัณฑ์จากโพสโค-ไทยน็อกซ์ ที่สอดคล้องและได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ

	ISO 9001:2015	ระบบการบริหารงานคุณภาพ
	ISO 14001:2015	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
	ISO 45001:2018	ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	ISO / IEC 17025 : 2017	ISO/IEC 17025:2017 มาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
	มอก. (TIS) 1378-2559	TIS 1378-2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	JIS G 4312/JIS G 4313 JIS G 4305	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมญี่ปุ่น
	IS 6911-2017	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเดีย
	EN10088-4	ข้อกำหนดว่าด้วยวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างของสหภาพยุโรป
	PED 2014/68/EU	มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับแรงดัน
	W0/ W2/ W10	มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทนแรงดัน หมวดวัสตุ
	RoHS	มาตรฐานความปลอดภัยด้านการกำจัดสารพิษปนเปื้อน
	REACH	มาตรฐานความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีในการผลิต

posco
THAINOX

บริษัทโพสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่:

อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8
เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: +66 (0) 2494 3130-47

โทรสาร: +66 (0) 2494 3148-49

ติดต่อ:

sales@poscothainox.com

export@poscothainox.com

technical@poscothainox.com

investorrelations@poscothainox.com

career@poscothainox.com

hocommunications@poscothainox.com



ติดต่อสำนักงานใหญ่

โรงงานระยอง:

324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์: +66 (0) 38 636 125-32

โทรสาร: +66 (0) 38 636 099

ติดต่อ:

technical@poscothainox.com

career@poscothainox.com

rycommunications@poscothainox.com



ติดต่อโรงงานระยอง

ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี:

700/453 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: +66 (0) 38 454 141-3

โทรสาร: +66 (0) 38 454 179

ติดต่อ:

sales-tspc@poscothainox.com

qc-tspc@poscothainox.com

career@poscothainox.com



ติดต่อโพส-ทีเอสพีซี